dintroducturalment but and Vass3R01s101-105 Inconnu noir n°62 SINA Collection Vassal-Montpellier II-185





DESIGNATION

Luconnu

ri.

CLOS PLANCHE A RANG S Souche 5

Vigueur: 015

PORT: Frig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - ©
Millerandage: 0
Date de Véraison: 2-8.74
Date de maturité: 4-9.74
Pourriture: 0
GRAPPE: G - M - P - : L - M - ©

BAIE: FG = G - M - P

disc. - Sph - cll. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

O CHARGE :

s1 k s2 o avec pépins - apyrène s4 b JUS : inc - coloré DESIGNATION: Income DIGS T PRABOTE A LATE & Souche & Wignous 5 ICAT : Eris -(+ fris) - couchd fullorendare : 05 Unto de Véraidon : 23-7-Dato de Naturató : 25 - 876 Pourrisure . 0 10 MATTER OF - ON I - II -115 TEL : 15 - 0 - 10 - 2 14×14 daso. - (Tpl) - oll. - ov. obova - opl. - fas COMPANY & D1 - Dy - Ro - Ro - C) SAUDI (8)- 1 - 28 - Pon - nord. angriène · colord

ni DESIGNATION: Jucounu CLOS PLANCHE A RANG S Souche 5 Vigueur : 3 PORT : (Fig) - 1 éris - couché Hillerandage : D Date de Véraison: 10.8.77 +3 Date de Maturité : 5 9 77 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAID : TG - G - M- P 14 disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVUUR (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : (avec pépins) - apyrène 83 6 JUS / inch - coloré

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre ! Total !	DATES							
!	d'yeux!	8-3	15-3	!	. !	<u>f</u>			
! 1	} ;		!!!	!	!	Į.			
! 2 !	2	1	! 2 >!	!	1	1			
3	2 .	0	1 x	1	1	!			
X			1 !	!	1	!			
. 5	3	D	2 .	!	: !	: ! !			

D le 15.3.76 -1

Année: 1977 Emplacement I. 1. 85 Désignation / Inconne. ...

1		Nombre ! Total !	DATES!							
	. 1	d'yeux!	3.3	7.3	!	· !	<u>T</u>			
1	ρ!	!		!	!	!	1			
2	d:	2 !	6	11	1		!			
3	!!	2!	1 2	2 . !	1	į	İ			
ok	1	1		1	- !	!	!			
5	!	2	0	2 ,	D le 5-3	-77-K	-1:			

Année: 1978

Emplacement ... I 1 55

Emplacement ... Désignation /... Mn commu.

! Nom ! To	bre ! tal !	DATES							
! d	yeux! 13.3 !	<u>-</u>	<u>T</u>	!	<u> </u>				
1 16	! !	!	!	!	!				
2 12	2	!		!	1				
3 2	1	1	!	!	1				
4 (1)	1 1	1	!	! 0_	!				
5	=======================================	: :===== <u>:</u> :====	†						
	=======================================		e 11	-3	======				

Incorna
Verainons à 50 % | 72 | 78 |

I 1 85 | 8.8 + 1 | 168 + 1 | Hoy : + 1

Fertileté toille courte | 83 | 84 | 88 |
Lagon & H2 sM6-120 | 25 | 12 | 3

ANNEE 1989 NOM Juconne

EMPLACEMENT 3 Rs 101-105

ni

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v	fin	Matherite
2	4 2 4			2 2	8	24.5	27,5 0	30.5	24.7	1,8	7,8	
1	NO erritur	e : 0		8	0	Port	Mu	erige	, Vic	gueur	: 3,5	

0

Désignation :

Inconnie

Emplacement :

· 1551,2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuloux 3.

41 glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8cotonneux 9.)

cotonnoux 9.)

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 en gouttière 2 autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches Offauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - contièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 69

Nº ordre

Jucann

Désignation :

Clos I Planche A côté S rang 5 scuche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duve teux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Calvo 70

Incenne

Désignation :

Emplacement :

I.155 4.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré (à raics 2 - vert 3. ventre coloré (- à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - la raics 2 - vert 6. ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 6. 51 - nocuds

: verte O- jaune 2 - rouge clair Bala base 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré (vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 71

Inconnu

Désignation :

Emplacement: I 185 4.3

FEUILLE ADULTE.

colonno

34 - petite 1 - noyenne 2 - grande 3.

Face supériours : limbo et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

Lobos: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6

57 - Korvures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inf Srioure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulour: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particlloment coloré 2- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvoza

Emplacement : Désignation :

I 155 Inconnu

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petito 3

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 67

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la promière ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne (3) Petite 4 très petite 5 de taille régulière (7) irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 jutouse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutro 1 fado 2 musquéo 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spécialo 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court (3,
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur ; verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 6.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 75

DEMONINATION:

EMPLACEMENT: I 1 \$'5 4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment: long (1) moyen (2), court (3).

grêle (1), fort (2).

ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

surface
: unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Hocuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou pocuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Youx : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

```
Nº d'ordre: M Désignation: Incommu
 Origine :
Emplacement: I 1 55
                                                     non
8 - Angle des nervures ...... 1 -(2) - (3)
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - () - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B
                  ······ ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 0 -(2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                   1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                            : 1 - (2) - 3.
                   Direction
                   Forme
                         : (4) - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 6 - 8.
```